

ODBOR DOPRAVY

tel: +420 384 342 159, datová schránka: 4cbbvj4
email: vaclav.peroutka@mesto-trebon.cz



METRP00CHM9D

Spis. zn.: METR_S 2375/2023 OD

Ze dne 31.05.2023

Naše č.j.: METR 10138/2023 PeVa

Vyřizuje: ing. Peroutka
V Třeboni dne: 08.06.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích

Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po předchozím vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie JČ kraje, Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec, pod č.j. KRPC-75637-1/ČJ-2023-020306 ze dne 29.05.2023, stanovuje žadateli:

společnosti EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 30100 Plzeň, IČ: 26346575,

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci p.č. 1286/1 před budovou žst. v městě České Velenice a k.ú. České Velenice,

z důvodu zabezpečení MK uzavírkou při provádění stavebních prací pro realizaci přípojek splaškové kanalizace, za těchto podmínek:

1. Polohové rozmístění přenosných svislých dopravních značek pro přechodnou úpravu provozu bude provedeno dle situace s názvem „Obnova výpravní budov-žst. České Velenice-přípojka splaškové kanalizace“, která je nedílnou součástí tohoto stanovení pro žadatele.
2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhl.č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
3. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny, a to v souladu s Technickými podmínkami:
TP 65 - ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH,
TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
4. Přenosné svislé dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaných sloupcích a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svislé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace a maximálně 200 cm.
5. Osazení navrženého dopravního značení je určeno lhůtou zvláštního užívání komunikací a uzavírky MK (předpoklad 1.7.2023-31.08.2023).
6. Po skončení stavebních prací dotčené silnice bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad příslušný podle zákona o provozu na pozemních komunikacích, obdržel dne 31.05.2023 žádost společnosti EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 30100 Plzeň, IČ: 26346575, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci p.č. 1286/1 před budovou žst. v městě České Velenice v k.ú. České Velenice pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu Třeboň z důvodu zabezpečení MK uzavírkou při provádění stavebních prací pro realizaci přípojek splaškové kanalizace ve dnech od 01.07.2023 do 31.08.2023.

K žádosti byla přiložena situace s navrženým přechodným dopravním značením a souhlasné vyjádření dotčeného orgánu, Policie ČR, Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec, č.j. KRPC-75637-1/ČJ-2023-020306 ze dne 29.05.2023.

Protože dopravní značky navržené na uvedených silnicích, ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád).

(otisk úředního razítka)

Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy, vč. přílohy, musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce úřední desce Městského úřadu Třeboň a úřední desce Městského úřadu České Velenice (pátý den po vyvěšení je den doručení; dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce MěÚ Třeboň). Opatření obecné povahy bude rovněž zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Třeboň, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení a zveřejnění

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

Příloha:

- Situační schéma - DIO




Doručí se:


a) žadatel (do datové schránky):
EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 30100 Plzeň

b) Dále obdrží
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč kraje, DI Jindřichův Hradec

c) Obdrží se žádostí o vyvěšení na úřední desku:
- MěÚ Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
- MěÚ České Velenice, Revoluční 228, 378 10 České Velenice

Název akce:	Obnova výpravní budovy - žst. České Velenice - přípojky splaškové kanalizace		
Termín:	1.7. - 31.8.2023		
Zpracoval:	 +420 725 046 914, www.abpk.cz		Schválí:
Žadatel:	Police ČR:		
EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a 301 00 Pízeň IČ: 26346575 tel.: +420 602 464 926 - Miroslav Peřina e-mail: perina@epicond.cz www.epicond.cz			
			29-05-2023
			datum
			razítko a podpis





0.6.2023 P. Vlk

NOVÝ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
379 01 PÍSEK

103


Revoluční

Revoluční

Revoluční

Revoluční

Revoluční



Název akce:	Obnova výpravní budovy - žst. České Velenice - přípojky splaškové kanalizace		
Termín:	1.7. - 31.8.2023		
Zpracoval:	ABPK JANEV 4430 725 046 814, www.abpk.cz	Schválil:	
Žadatel:		Police ČR	
EPLcond a.s. Purkyněova 2873/19a 301 00 Písek IČ: 26346575 tel.: +420 602 464 926 - Miroslav Perina e-mail: perina@eplcond.cz www.eplcond.cz		418 POLICE ČR KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICE JEDNOTKA 29-05-2023 datum razítko a podpis	